HARDGOODS
SKIS & SKINS

SKIS
CONSTRUCTION

DAS NEUE MADE IN ITALY

Die La Sportiva Ski Linie wird mit technischen Inhalten, dank der Zusammenarbeit mit **SkiTrab**, bereichert: eine **Made in Italy** Realität, Hersteller von Ski und Accessoires für Skitourengeher.
Ski und Skistecken, werden auf der Achse Fleimstal-Bormio entwickelt um dem Weltmarkt einen zusätzlichen Wert zu bieten: **“erdacht und entwickelt in Italien”**.

THE SKITRAB TECHNOLOGIES

14 LIGHTWEIGHT TECHNOLOGY

LOW OMECA PROFILE

LIWOOD BOX CORE

HBOX CARBON TORSION CONTROL

DUO TECH

ATTIVO ACTIVE SHOCK ABSORBER

ATTIVO PROGRESSIVE SHAPE

ARAMID HONEY COMB



LIWOOD BOX CORE

1. Carbon glass box
2. Fiber Plate
3. Light Wood
4. Hard Wood

LIWOOD BOX CORE





14 LIGHTWEIGHT

1. Scratch proof inpa protection shell
2. Biaxial carbon fabric CAP
3. Glass fabric CAP
4. Biaxial carbon fiber laminate
5. Binding reinforcement
6. NOMEX honeycomb
7. Core support
8. Biaxial carbon fiber
9. Fibreglass support
10. Elastomer
11. Isteel edge HRC 50 +/-2
12. High-densitypolyethyleneuhmwbase
13. Carbon tubular
14. Basalt fiber reinforcement
15. Wooden sidewall

14 LIGHTWEIGHT TECHNOLOGY

GARA AERO LS M

Nose (mm)	91
Waist (mm)	64
Tip (mm)	80

flex 60

ART. 99P 999999
BLACK - FLEX60

164 cm

Radius (cm)	21,5
Weight (g)	705 g
Surface (cm)	1180

flex 70

ART. 99W 999999
BLACK - FLEX70

164 cm

Radius (cm)	21,5
Weight (g)	715 g
Surface (cm)	1180

171 cm

Radius (cm)	23,7
Weight (g)	745 g
Surface (cm)	1230

GARA AERO LS W

Nose (mm)	91
Waist (mm)	65
Tip (mm)	80

WOMEN'S

ART. 99Q 999999
BLACK - FLEX60

157 cm

Radius (cm)	20,6
Weight (g)	685 +/- 30 g
Surface (cm)	1144

RACE TOUR FREE

LS M

FLEX 60 FLEX 70

LS W

GARA AERO LS M / W

Neuer Rennski mit gefestigter Technologie des leichten 14-schichtigem. Das neue interessante AKTIV PROGRESSIVE SHAPE ermöglicht dem Athleten eine erleichterte Skifahrt mit geringerem Energieaufwand. Die flex70 Version ist für kräftigere Athleten geeignet oder für solche, die generell beim Fahren das Gewicht besonders stark nach hinten verlagern.

Cap piuma quadriaxial: Der Skikern wird von zusammengesetztem Material in 4 axialen Richtungen eingehüllt: der gesamte Kern steckt in einer Carbonhülle oder Karbon / Glasfasernhülle, welche Leichtigkeit und vor allem Resistenz, Kraft und Zuverlässigkeit über langen Zeitraum garantiert.
VORTEILE: Kraft und Zuverlässigkeit in der Zeit.

Differential core structure: Kern aus wabenartiger Zusammensetzung mit differenzierten Elementen um Kraft und Zuverlässigkeit zu optimieren.
VORTEILE: maximale Leichtigkeit unter Garantie von Kraft und Zuverlässigkeit auch an stark beanspruchten Zonen.

Fiber plate support: Zentrale Verstärkung aus vielschichtiger Glasfaser.
VORTEIL: garantiert maximalen Halt der Bindungsschrauben, der Ski ist im Mittelteil besonders strukturiert und garantiert so ausgezeichneten Halt und eine verbesserte Skiführung.

Carbon reiforcements: Verschiedene Schichten und Verstärkungen aus Carbon, Glasfasern und Hybriden.
VORTEILE: hoher torsionaler Schutz; die 14 Materialschichten vorne und hinten ermöglichen "runde" Flexibilität an den Extremitäten.

Carbon HM: Kischale in Carbon, hochmoduliert.
VORTEILE: maximale Leichtigkeit und ausgezeichnete Torsionshärte.

Sintered base: Gesinterter Belag mit hoher Moleküldichte.
VORTEIL: ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Langlebigkeit.

Steel edge: Mikrokristalline Stahlkanten mit Härte HRC 52 +-2.
VORTEILE: maximale Langlebigkeit und guter Kantenhalt.

Edge radial finishing: Ausbesserung der Kanten und perfektes tuning zur Ausmerzung der Kante auf 89° mit einer seitlichen Neigung von 1°.
VORTEILE: maximale Präzision in der Kurve, Lenkbarkeit und Gleitfähigkeit.

ART. **99R 999705**
BLACK / APPLE GREEN

Nose (mm)	107
Waist (mm)	78 / 76.5 / 75 / 75
Tip (mm)	94

157 cm

Radius (cm)	18,4
Weight (g)	900 +/- 30 g
Surface (cm)	1349

164 cm

Radius (cm)	19,1
Weight (g)	915 +/- 30 g
Surface (cm)	1396

171 cm

Radius (cm)	19,9
Weight (g)	940 +/- 30 g
Surface (cm)	1441

178 cm

Radius (cm)	21,9
Weight (g)	990 +/- 30 g
Surface (cm)	1499

RACE TOUR FREE



MAESTRO LS

Aktuell ist der MAESTRO Ski der technologisch fortschrittlichste Ski am Markt. Für Skitourengeher, welche maximale Leistungsfähigkeit im Aufstieg und im Abstieg suchen, ist er die große Neuheit. Die AKTIVE SHOCK ABSORBER Technologie macht den Unterschied.

Cap piuma quadriaxial: Der Skikern wird von zusammengesetztem Material in 4 axialen Richtungen eingehüllt: der gesamte Kern steckt in einer Carbonhülle oder Carbon / Glasfaserhülle, welche Leichtigkeit und vor allem Resistenz, Kraft und Zuverlässigkeit über langen Zeitraum garantiert.
VORTEILE: Kraft und Zuverlässigkeit in der Zeit.

Aero core structure: Kern aus wabenartiger Zusammensetzung mit differenzierten Elementen um Kraft und Zuverlässigkeit zu optimieren.
VORTEILE: maximale Leichtigkeit unter Garantie von Kraft und Zuverlässigkeit auch an stark beanspruchten Zonen.

Fiber plate support: Zentrale Verstärkung aus vielschichtiger Glasfaser.
VORTEIL: garantiert maximalen Halt der Bindungsschrauben, der Ski ist im Mittelteil besonders strukturiert und garantiert so ausgezeichneten Halt und eine verbesserte Skiführung.

Carbon reiforcements: Verschiedene Schichten und Verstärkungen in Carbon, Glasfaser und Hybriden.
VORTEILE: hoher torsionaler Schutz; die 14 Materialschichten vorne und hinten ermöglichen „runde" Flexibilität an den Extremitäten.

Sintered base: Gesinterter Belag mit hoher Moleküldichte.
VORTEIL: ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Langlebigkeit.

Steel edge: Mikrokristalline Stahlkanten mit Härte HRC 52 +-2.
VORTEILE: maximale Langlebigkeit und guter Kantenhalt.

Edge radial finishing: Ausbesserung der Kanten und perfektes tuning zur Ausmerzung der Kante auf 89° mit einer seitlichen Neigung von 1°.
VORTEILE: maximale Präzision in der Kurve, Lenkbarkeit und Gleitfähigkeit.

Nano protec: Oberflächenbehandlung mit Nano-Technologie, welche die Haftung des Schnees an der Oberfläche vermindert.
VORTEILE: der Ski bleibt sauber, kein zusätzliches Gewicht durch Oberflächenschnee.

ALTAVIA LS
M / W

Der Skikern aus leichtem Holz wird mit der neuen LIWOOD POWER FIBER BOX CORE Technologie erstellt. Die interessanteste Neuigkeit ist die neue Eigenschaft AKTIV PROGRESSIVE SHAPE an diesem Modell, welches dem Skifahrer das Kurven, bei ausgezeichneter Skikontrolle, erleichtert.

Cap piuma quadriaxial: Der Skikern wird von zusammengesetztem Material in 4 axialen Richtungen eingehüllt: der gesamte Kern steckt in einer Carbonhülle oder Carbon / Glasfaserhülle, welche Leichtigkeit und vor allem Resistenz, Kraft und Zuverlässigkeit über langen Zeitraum garantiert.
VORTEILE: Kraft und Zuverlässigkeit in der Zeit.

Wood - Core air - Canals: Leichter Kern in Holz mit Luftkanälen.
VORTEILE: garantiert Leichtigkeit, gute Resistenz und Langlebigkeit.

Carbon glass reiforcements: Verschiedene Schichten und Verstärkungen in Carbon, Glasfaser und Hybriden.
VORTEILE: hoher torsionaler Schutz; die 14 Materialschichten vorne und hinten ermöglichen „runde" Flexibilität an den Extremitäten.

P.A. strong protection: Schutzfilm in Polyamid, aufgeraute Oberfläche zum Schutz gegen Kratzer.
VORTEILE: hoher Schutz der Struktur und des Designs.

Sintered base: Gesinterter Belag mit hoher Moleküldichte.
VORTEIL: ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Langlebigkeit.

Steel edge: Mikrokristalline Stahlkanten mit Härte HRC 52 +-2.
VORTEILE: maximale Langlebigkeit und guter Kantenhalt.

Edge radial finishing: Ausbesserung der Kanten und perfektes tuning zur Ausmerzung der Kante auf 89° mit einer seitlichen Neigung von 1°.
VORTEILE: maximale Präzision in der Kurve, Lenkbarkeit und Gleitfähigkeit.

ART. 99S 999100
BLACK / YELLOW - FLEX70

ART. 99T 000308
WHITE / GARNET - FLEX60

WOMEN'S

Nose (mm)	116
Waist (mm)	85 / 84 / 83 / 82
Tip (mm)	104

157 cm	**M** FLEX 70	**W** FLEX 60
Radius (cm)	17,1	
Weight (g)	1140 g	1110 g
Surface (cm)	1473	

164 cm	**M** FLEX 70	**W** FLEX 60
Radius (cm)	17,8	
Weight (g)	1180 g	1145 g
Surface (cm)	1524	

171 cm	**M** FLEX 70	**W** FLEX 60
Radius (cm)	18,5	
Weight (g)	1220 g	1180 g
Surface (cm)	1574	

178 cm	**M** FLEX 70	**W** FLEX 60
Radius (cm)	20,4	
Weight (g)	1250 g	1225 g
Surface (cm)	1637	

RACE TOUR FREE

LS M

LS W

planetSNOW TIPP 2016 / 2017

MAXIMO LS
M / W

Der Skikern aus leichtem Holz wird mit der neuen LIWOOD POWER FIBER BOX CORE Technologie hergestellt. Für die Skikonstruktion wird die neue LOW OMEGA PROFILE Technologie verwendet, welche ein längliches variables Profil bildet um den Skiflex besser zu modulieren, während extern der Ski niederer ausfällt um den Flex, wo notwendig, zu erhöhen und die Wendigkeit zu erleichtern, während in anderen Zonen die Härte und der torsionale Halt verstärkt wird um so Stabilität und Halt zu verbessern. Die Fase der Skiführung und die Kurveneinfahrt und -ausfahrt werden verbessert, während das Gewicht eines jeden Stabes verringert wird. FREETOUR IST MAXIMO, eine große Neuigkeit im Trab- Haus. Ein Ski für Spaß, Performance und Sicherheit bei jeder Schneebedingung.

Cap piuma quadriaxial: Der Skikern wird von zusammengesetztem Material in 4 axialen Richtungen eingehüllt: der gesamte Kern steckt in einer Carbonhülle oder Carbon / Glasfasernhülle, welche Leichtigkeit und vor allem Resistenz, Kraft und Zuverlässigkeit über langen Zeitraum garantiert.
VORTEILE: Kraft und Zuverlässigkeit in der Zeit.

Wood - Care air - Canals: Leichter Kern aus Holz mit Luftkanälen.
VORTEIL: garantiert Leichtigkeit, Resistenz und Langlebigkeit des Skis.

Fiber plate support: Zentrale Verstärkung aus vielschichtigen Glasfasern.
VORTEIL: garantiert maximalen Halt der Bindungsschrauben, der Ski ist im Mittelteil besonders strukturiert und garantiert so ausgezeichneten Halt und eine verbesserte Skiführung.

Carbon glass reiforcements: Verschiedene Schichten und Verstärkungen in Carbon, Glasfasern und Hybriden.
VORTEILE: hoher torsionaler Schutz; die 14 Materialschichten vorne und hinten ermöglichen "runde" Flexibilität an den Extremitäten.

P.A. strong protection: Schutzfilm aus Polyamid mit rauer, kratzfester Oberfläche.

Sintered base: Gesinterter Belag mit hoher Moleküldichte.
VORTEIL: ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Langlebigkeit.

Steel edge: Mikrokristalline Stahlkanten mit Härte HRC 52 +-2
VORTEILE: maximale Langlebigkeit und guter Kantenhalt.

Edge radial finishing: Ausbesserung der Kanten und perfektes tuning zur Ausmerzung der Kante auf 89° mit einer seitlichen Neigung von 1°.
VORTEILE: maximale Präzision in der Kurve, Lenkbarkeit und Gleitfähigkeit.

LS M | LS W

ART. 99U 999705
BLACK / APPLE GREEN - FLEX80

ART. 99V 000308
WHITE / GARNET - FLEX70

WOMEN'S

Nose (mm)	121
Waist (mm)	94 / 92 / 90 / 90 / 88
Tip (mm)	110

157 cm	**M** FLEX 80	**W** FLEX 70
Radius (cm)	17,8	
Weight (g)	1155 g	1135 g
Surface (cm)	1579	

164 cm	**M** FLEX 80	**W** FLEX 70
Radius (cm)	18,1	
Weight (g)	1205 g	1185 g
Surface (cm)	1634	

171 cm	**M** FLEX 80	**W** FLEX 70
Radius (cm)	18,5	
Weight (g)	1250 g	1230 g
Surface (cm)	1687	

178 cm	**M** FLEX 80	**W** FLEX 70
Radius (cm)	20,5	
Weight (g)	1310 g	1290 g
Surface (cm)	1756	

185 cm	**M** FLEX 80	**W** FLEX 70
Radius (cm)	20,9	
Weight (g)	1375 g	1355 g
Surface (cm)	1805	

RACE — TOUR — FREE

ART. **99Y 606201**
OCEAN / LAVA - FLEX80

ART. **99Z 608100**
EMERALD / YELLOW - FLEX70

WOMEN'S

Nose (mm)	127
Waist (mm)	96 / 96 / 94
Tip (mm)	116

171 cm	**M** FLEX 80	**W** FLEX 70
Radius (cm)	18,5	
Weight (g)	1320 g	1300 g
Surface (cm)	1783	

178 cm	**M** FLEX 80	**W** FLEX 70
Radius (cm)	20,5	
Weight (g)	1370 g	1350 g
Surface (cm)	1858	

185 cm	**M** FLEX 80	**W** FLEX 70
Radius (cm)	20,9	
Weight (g)	1420 g	1400 g
Surface (cm)	1909	

RACE TOUR FREE

LS M

LS W

SUPER MAXIMO LS M / W

14 VERSCHIEDENE SCHICHTEN LEICHTE TECHNOLOGIE
Die leichte SkiTrab Technologie zeichnet sich aus, weil sie einen Produktionsprozess gefunden hat, der einen sehr leichten Kernverwendet. Dieser entwickelt gleichzeitig am Ski eine maximale Kraft gegen die Torsion. Die verschiedenen technologischen Lösungen benötigen hoch qualitatives Erstmaterial und eine sehr präzise Verarbeitung in jeder Fase.

LIWOOD CORE, DIE EVOLUTION DES LEICHTEN HOLZKERNES
Leichtigkeit und Qualität für jede Tasche: ein neuer leichter Holzkern, kombiniert mit einer resistenten Holzseite, eingebettet in eine Glasfaserbox. Der Ski bleibt leicht und leistungsfähig, während Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit sich verbessern. Das Holz ist die häufigste Grundmaterie beim Ski.

AKTIV PROGRESSIV SHAPE:
PASST SICH PERFEKT AN JEDEN SCHNEE AN
Verbessert die Führungsfase des Skis durch perfekten Auftrieb, unterstützt auch während des Carvens. Es handelt sich um ein innovatives System, welches ein graduelles Eintreten in den Neuschnee ermöglicht, dabei wird der Kontakt mit dem harten Schnee auch bei flachem Ski beibehalten. Spitze und Skiende weisen einen besonders markanten Flex auf um den perfekten Auftrieb zu garantieren. Die Spitze fällt etwas länger aus und wurde mit Flex bereichert um eine perfekte Skikontrolle zu ermöglichen. Das Zentrum antwortet sofort auf die Aktion des Skifahrers und die Spitzen werden fortlaufend weicher sodass sie aktiv den Unebenheiten des Bodens folgen und die Aktionen erleichtern, ohne den Skifahrer aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Spitze hat ein geraderes Design, welches das Eintreten in Frischschnee und die Skikontrolle erleichtert, vor allem bei schnellen Fahrten. Das Zentrum der Taillierung verlagert sich etwas nach hinten und der Durchmesser ist größer für besseres Carven auf hartem Schnee.

LOW OMEGA PROFILE
Die neue „Low Omega Profile" Technologie bildet ein variables Längsprofil um den Flex des Skis besser zu modulieren. Auf der Außenseite fällt der Ski niederer in jenen Zonen auf, wo mehr Flex, für bessere Steuerung notwendig ist, während in anderen Zonen die Härte und der torsionale Halt verstärkt werden um Stabilität und Halt zu verbessern. Verbessert die Steuerungsfasen, die Kurveneinfahrt und Kurvenausfahrt, und reduziert zusätzlich das Gewicht jedes einzelnen Stabes.

DUO TECH DIFFERENZIERTE FLEXIBILITÄT
1. bei flachem Ski bleibt das Skiende hart und garantiert perfekte Stabilität und Unterstützung.
2. in der Kurve ist die Flexibilität des Skiendes mehr, so verbessert sich die Kurvenausfahrt und das Skifahren wird leichter.
3. Wenn der Ski flach ist, verbessert der Schnitt des Skiendes die Richtungsstabilität.

SKINS

MAESTRO LS SKINS

Neues Blockier / Entriegelungssystem der Felle für das Modell MAESTRO, noch einfacher und noch schneller dank der exklusiven Zunge, welche sich bei jeden Bedingungen leicht ziehen lässt. Integriert sich leicht mit dem Skiprofil.

- Angepasst an den Ski für Skimodell SkiTrab MAESTRO
- Einhängesystem an der Schaufel System Maestro
- Einhängesystem am Skiende System Attivo

ART.	LENGTH (cm)
78G	157
78H	164
78I	171
78J	178

GLINDING CONDITION

GRIP — GLIDE

ALTAVIA LS SKINS

Neues Blockier / Entriegelungssystem der Felle für das Modell Altavia, noch einfacher und noch schneller, dank der exklusiven Zunge, welche sich bei jeden Bedingungen leicht ziehen lässt. Integriert sich leicht mit dem Skiprofil.

- Angepasst an den Ski für Skimodell SkiTrab ALTAVIA
- Einhängesystem an der Schaufel System Maestro
- Einhängesystem am Skiende System Attivo

ART.	LENGTH (cm)
78K	157
78L	164
78M	171
78N	178

GLINDING CONDITION

GRIP — GLIDE

MAXIMO LS SKINS

Neues Blockier / Entriegelungssystem der Felle für das Modell Maximo, noch einfacher und noch schneller dank der exklusiven Zunge, welche sich bei jeden Bedingungen leicht ziehen lässt. Integriert sich leicht mit dem Skiprofil.

- Angepasst an den Ski für Skimodell SkiTrab MAXIMO
- Einhängesystem an der Schaufel System Maestro
- Einhängesystem am Skiende System Attivo

ART.	LENGTH (cm)
78P	157
78Q	164
78R	171
78S	178
78T	185

GLINDING CONDITION

GRIP — GLIDE

SUPER MAXIMO LS SKINS

Neues Blockier / Entriegelungssystem der Felle für das Modell Super Maximo, noch einfacher und noch schneller dank der exklusiven Zunge, welche sich bei jeden Bedingungen leicht ziehen lässt. Integriert sich leicht mit dem Skiprofil.

- Angepasst an den Ski für Skimodell SkiTrab SUPER MAXIMO
- Einhängesystem an der Schaufel System Maestro
- Einhängesystem am Skiende System Attivo

ART.	LENGTH (cm)
78X	171
78Y	178
78Z	185

GLINDING CONDITION

GRIP — GLIDE

X-RACE SKINS

Wettkampffelle aus 100%iger Mohair Wolle, erstellt speziell für den La Sportiva Syborg und Gara Aero LS. Sie garantieren dem sehr anspruchsvollen Skitourengeher, maximale Gleitfähigkeit mit Wettkampfgewicht.

GLINDING CONDITION

GRIP ▽ GLIDE

- Gewicht: 60 mm 160 cm: 160 g
- Konstruktion: 4-schichtig laminiert
- Exklusive Gleitfähigkeit
- Wasser abweisende Fluor Carbon Behandlung
- Top fix X-Race
- Geliefert mit Felltasche und Schutzfolie

SKI	ART.	LENGTH (cm)	SIDE CUT (mm)
Gara Aero LS	77A	160	60
	78F	150	60

100% MOHAIR

TIP: X-Race

BINDING

TR2 LS

TR2 LS ist die Bindung für eine perfekte Skikontrolle, wobei die Prüfungsparameter für die Leistungsfähigkeit bei der Abfahrt und der Sicherheit von Skitourenbindungen gleichzeitig neu definiert werden. Die TR2 übernimmt Verantwortung über die Sicherheit in jeder Fase des Skitourens: Abfahrt, Aufstieg, technische Passagen, Wechsel des Verwendungsmodus, gefährlicher Untergrund. Für echte Bergexperten.

ART. 67A

5-11 DIN

Ski brake (cm)	88 / 104 / 115
Weight (g)	542 - 615 (with ski brake)
Downhill angle	2.2°
Uphill angle	5.9° / 11.2°
Heel setting (mm)	30
Material	Ergal / Titan / Steel / Magnesium / Plastic
Release	Lateral (front unit); Frontal (heel unit) 5/11 DIN"

POLES

VERTICAL POLES

Wettkampfstock, besonders leicht und resistent, unter den Athleten der meist vertretene! Eine besondere Verarbeitung im unteren Bereich macht das Carbon noch resistenter gegenüber Belastungen.

Materialien: 100% Carbon
Vorhandene Längen: 120 cm -150 cm (mit 5 cm Abstand)
Griff: Leichter Korkgriff mit Gummi / Kork Halterung, Komfortschlinge
Teller und Spitze: Papera vertical
Gewicht: 160 g

ART. 39W

RACE TOUR FREE

TOUR POLES

Tour Poles, die Touring Skistöcke aus 2 Teilen, perfekt regulierbar je nach Bedürfnis.

Grip	Clip foam handle + SG handle
Basket	EVO basket
Material	Ergal Ø 16 x 0,8
Size (cm)	One size adjustable (110-145 cm)
Resistance (kg/mmq)	60

ART. 49D 999100

RACE TOUR FREE

HELMETS

RSR HELMET

Superleichter minimalistischer Helm
für Skitourenwettkämpfe. RSR ist der offizielle
La Sportiva Skialp Race Team Helm.

Certification: CE EN 12492
Weight: 230 g
Material: Polycarbonate + EPS
Sizes: 1 size - Adjustable 54/62 cm

SKIMO RACE — MOUNTAINEERING

ART. 66T

COMBO HELMET

Double certification helmet: it's perfect for
skimountaineering and mountaineering.
It comes with integrated fast regulation system
and with headlamp compatibility.

Certification: Mountaineering (CE EN 12492),
Ski-mountaineering (CE EN 1077, class B)
Weight: 290 g
Material: Polycarbonate
Inner material: High Density polystyrene (EPS)
Sizes: S-M (54-59) / L-XL (59-61)

SKIMO RACE — MOUNTAINEERING

ART. 66Y

MULAZ HELMET

Helm für alpinistischen Einsatz, ideal für Klettersteige
und zum Eisklettern. Innenseite mit ergonomischen
EPS für maximalen Komfort. Vorrichtung für die
Stirnlampe und schnelle Größenregulierung.

Certification: CE EN 12492 - UIAA
Weight: 240 g
Material: Polycarbonate + EPS - matt
Sizes: 1 size - Adjustable 54/62 cm

SKIMO RACE — MOUNTAINEERING

ART. 66V

LINERS

NEW

STRATOS V LINER

SIZES
24-29.5
MONDO POINT
INCL. ½ SIZES

Compatible with **STRATOS V** skiboots

ART. 59U 900100
CARBON / YELLOW

NEW

SKORPIUS CR LINER

SIZES
23-31.5
MONDO POINT
INCL. ½ SIZES

Compatible with **SKORPIUS CR** skiboots

ART. 59V 999300
BLACK / RED

RACEBORG BIKINI LINER

SIZES
23.5-30
MONDO POINT
INCL. ½ SIZES

Compatible with **RACEBORG** skiboots

ART. 49E

RACETRON LINER

SIZES
23.5-30
MONDO POINT
INCL. ½ SIZES

Compatible with **RACETRON** skiboots

ART. 49Y 999999

SYTRON LINER

SIZES
23.5-30
MONDO POINT
INCL. ½ SIZES

Compatible with **SYTRON** skiboots

ART. 49F

EZ WRAP LINER

SIZES
23-31.5
MONDO POINT

Compatible with **SYNCHRO & SHADOW** skiboots

ART. 49G

S2 LINER

SIZES
23-31.5
MONDO POINT

Compatible with **SPECTRE 2.0 & SPARKLE 2.0** skiboots

ART. 49X 999999

DOUBLE POWER TONGUE

Compatible with **SYNCHRO**, **SHADOW**, **SPECTRE 2.0 & SPARKLE 2.0** skiboots

ART. 49H

SOLAR LINER

SIZES
24-31.5
MONDO POINT

Compatible with **SOLAR** skiboots

ART. 49Z 999100

STELLAR LINER

SIZES
23-27.5
MONDO POINT

Compatible with **STELLAR** skiboots

ART. 59A 999308